



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

**Contactpersoon**

■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■

**Onze referentie**  
1479595

**Bijlagen**  
0

Datum  
Betreft Vergunning archeologisch monument

### ONTWERPBESLUIT

De **staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**, ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■

beschikkende krachtens de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,

gezien de aanvraag van ■■■■■■■■■■ van 21 december 2023, op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988,

gelet op het telefonisch overleg met ■■■■■■■■■■ op 14 februari 2024 en mailcontact met ■■■■■■■■■■ op 25 februari 2024,

verleent u hierbij een vergunning voor de volgende werkzaamheden op de percelen met de kadastrale aanduiding Houten B 2743, B 2855, L 527 (respectievelijk Rijksmonumentnummer 495904/ Hoogdijk/Tiendweg, terrein 14):

- Het aanbrengen van 2 hopen grond;
- Het aanleggen van een half-verhard pad;
- Het aanbrengen van een pijp.

Op grond van het overgangsrecht, artikel 9.1. van de Erfgoedwet, blijft artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van toepassing.

Aan deze vergunning worden de volgende voorwaarden verbonden:

- a. de vergunning vervalt na 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze beschikking; de voorgenomen (grond)werkzaamheden dienen derhalve in deze periode te worden uitgevoerd;
- b. afwijken van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend door de vergunningaanvrager of opdrachtnemer(s) is uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, i.c. de adviseur archeologie ■■■■■■■■■■
- c. de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de aangeleverde

werkomschrijving en tekeningen met de kenmerken: 'Aanvraag archeologische monumentenvergunning m.b.t. archeologisch rijksmonument 495904 Houten, d.d. 14 december 2023', 'Bijlage 1a Struweel', 'Bijlage 1b Struweel' en 'Bijlage 1c Struweel', en volgens de op 14 februari telefonisch besproken en op 25 februari per mail afgestemde planaanpassingen:

- . de twee aan te brengen hopen grond worden tot maximaal 1 meter hoog aangebracht;
  - . het half-verharde pad krijgt een maximale breedte van 1,5 meter;
  - . de pijp met een maximale diameter van 10 cm wordt door middel van gestuurde boring onder het fietspad door aangelegd waarbij geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.
- d. de aanvang van de (grond)werkzaamheden wordt tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, i.c. de adviseur archeologie [REDACTED]

#### **Motivering**

Het plangebied valt binnen archeologisch rijksmonument Hoogdijk/Tiendweg (monumentnummer 495904). Op dit terrein zijn sporen van bewoning uit de Late IJzertijd, Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen aanwezig.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Deze vergunningaanvraag komt voort uit overleggen tussen de initiatiefnemer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waaruit bleek dat deze geplande werkzaamheden vergunningplichtig zijn. Na ontvangst van de aanvraag heeft er telefonisch en per mail contact tussen beide partijen plaatsgevonden, om door de RCE gevraagde planaanpassingen af te stemmen die nodig zijn om de vergunning te kunnen verlenen. Hieronder worden de werkzaamheden apart benoemd en de gevraagde planaanpassingen.

#### **Heuvels**

Door het opbrengen van twee heuvels wordt variatie in het landschap gecreëerd wat de biodiversiteit ten goede komt, en in de ophoging kunnen enkele bomen worden aangeplant zonder dat het te graven boompjes risico vormt voor de archeologische laag.

In overleg met de initiatiefnemer is afgesproken dat de heuvels tot maximaal 1 meter worden opgehoogd. Eventuele plantgaten voor het planten van bomen in de opgebrachte heuvels dienen geheel in de opgehoogde grond te worden gegraven en tot maximaal 70 cm diep, en de aan te planten boompjes dienen een stamdiameter van maximaal 10 cm hebben.

#### **Half-verhard pad**

Binnen het plangebied wordt een half-verhard pad aangelegd om de toegankelijkheid te verbeteren. Voor het aanleggen van het pad wordt tot maximaal 20 centimeter ontgraven, waarna een worteldoek wordt aangebracht en opgevuld met halfverharding.

In overleg met de initiatiefnemer is afgesproken dat het pad een maximale breedte krijgt van 1,5 meter.

#### Aanbrengen pijp

Voor het vullen van een waterbak om te gebruiken bij het onderhouden van het terrein, wordt een pijp van maximaal 10 cm doorsnede en over een afstand van enkele meters, onder het nabij gelegen fietspad door aangelegd naar de sloot aan de andere zijde. De pijp zal met een gestuurde boring worden geplaatst waarbij geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt vergunningplichtige ingrepen op archeologische rijksmonumenten op basis van een beoordelingskader.<sup>1</sup>

Met de gestelde voorschriften in acht genomen blijkt het risico op aantasting van archeologische waarden als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden op het onderhavige rijksmonument nihil. De archeologische monumentenvergunning kan derhalve worden verleend.

Een afschrift van deze beschikking zend ik aan:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Hoogachtend,

De staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

[REDACTED]

---

<sup>1</sup> Beleidsnotitie Behandelen vergunningaanvragen archeologische monumenten, 2012: <https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/monumentenvergunning>