Advies en Ondersteuning

Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon 030 639 26 11
Fax 030 639 28 99
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Internet: www.houten.nl

gemeente Houten

[redacted]

datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
01-06-2026	-	09-04-2026	908598	4

Onderwerp
Beslissing op Woo-verzoek

Geachte [redacted],

Het college van burgemeester en wethouders van Houten heeft uw verzoek om informatie van 9 april 2026 op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) ontvangen en geregistreerd.

Verzoek om informatie
U heeft verzocht om:
'inzage in het meest recente (ondertekende) boominspectierapport (VTA of vergelijkbaar) van de boom die staat aan de voorzijde van de woning aan de Mispelgaarde 18. Ook wenst u informatie over: *'de onderhoudshistorie van deze boom, eventuele eerdere inspecties en bevindingen en geplande of uitgevoerde maatregelen ten aanzien van deze boom.'*

Wettelijk kader
Uw verzoek is behandeld als een verzoek op grond van artikel 4.1 van de Wet open overheid (hierna: Woo).

Inventarisatie
Naar aanleiding van uw verzoek zijn de afdelingsschijven en algemene e-mailboxen onderzocht. Ook zijn de eventuele documenten die zijn opgenomen op de persoonlijke schijven, in e-mailboxen en/of op mobiele apparaten opgevraagd van medewerkers die bij de behandeling van de door u genoemde aangelegenheid betrokken zijn geweest. Daarnaast is het zaaksysteem BINK onderzocht en het beheersysteem GBI. Hieronder lichten wij de uitkomsten nader toe.

Uit dit onderzoek zijn **4** documenten naar voren gekomen. Deze documenten zijn toegevoegd als bijlagen bij dit besluit, voorzien van een korte inventarislijst.

Toelichting op de aangetroffen documenten
U verzocht om de meest recente boominspectierapportage. De door u genoemde boom is op 18 augustus 2023 voor het laatst geïnspecteerd. De meest recente boominspectierapportage is bijgevoegd, alsmede de rapportages uit eerdere jaren. De laatste inspectie is uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs van Boomtotaalzorg BV. Het betreft een BVC-rapportage (Boomveiligheidscontrole).

Tijdens de laatste inspectie is geconstateerd dat sprake was van tijdelijk verhoogd risico wegens dood hout. Derhalve zijn naar aanleiding van die inspectie/rapportage snoeiwerkzaamheden uitgevoerd door Boomtotaalzorg, zoals ook blijkt uit de openbaar gemaakte mailwisseling met Boomtotaalzorg. Na die werkzaamheden is in het Beheersysteem GBI door Boomtotaalzorg de risicoklasse van deze

boom aangepast naar: Boom zonder gebreken. Een recente uitdraai van het GBI is bijgevoegd, waaruit de huidige risicoklasse ook blijkt. Een volgende inspectie van de desbetreffende boom wordt uiterlijk 18 augustus 2026 uitgevoerd, zoals tevens blijkt uit de uitdraai van het GBI.

Mocht u daarvan het inspectierapport t.z.t. wensen te ontvangen, dan kunt u die na de bovengenoemde datum opvragen bij [redacted], Technisch medewerker bomen. U kunt uw verzoek dan mailen naar [redacted]@houten.nl. Vermeld daarbij duidelijk om welke boom het gaat (Boom aan de voorzijde van Mispelgaarde 18 met boom ID 26035) en de naam van bovenstaande medewerker.

Zienswijzen
De geïnventariseerde documenten hebben deels betrekking op een derde en/of bevatten gegevens van een derde. Deze derde-belanghebbende is in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de voorgenomen openbaarmaking. Er zijn geen bezwaren gerezen tegen de openbaarmaking van het door u verzochte documenten.

Besluit
Wij besluiten de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de motivering van dit besluit verwijzen wij naar het onderdeel "**Overwegingen**".

Overwegingen
Eenieder heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven (artikel 1.1 van de Woo). Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. In het algemeen geldt dat wanneer informatie aan u wordt verstrekt, het openbaar is voor eenieder. De Woo is echter niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. In dit hoofdstuk zijn absolute en relatieve uitzonderingsgronden opgenomen. Als er een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als er sprake is van een relatieve uitzonderingsgrond, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar.

In de documenten hebben wij bepaalde informatie onleesbaar gemaakt vanwege:
1.buiten reikwijdte Woo-verzoek (artikel 4.1, vierde lid, van de Woo);
2.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo);

Hieronder lichten wij de weigeringsgronden nader toe.

Buiten reikwijdte Woo-verzoek
Een verzoeker dient conform artikel 4.1, vierde lid, van de Woo bij zijn verzoek te vermelden de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. Indien in het document informatie staat waarop het verzoek geen betrekking heeft, dan hoeft deze informatie niet openbaar gemaakt te worden. Deze informatie valt immers buiten de reikwijdte van het verzoek.

Een aantal passages in documenten vallen buiten het bereik van uw verzoek en zijn om die reden onleesbaar gemaakt. De onleesbare informatie houdt verband met andere aangelegenheden of bevat geen publieke informatie als bedoeld in de Woo. Informatie die wij op deze grond onleesbaar hebben gemaakt in de documenten is voorzien van de aanduiding: **4.1.4.**

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 5.1.2, sub e, van de Woo wordt informatie niet openbaar gemaakt indien het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang bij openbaarmaking. Voor toepassing van deze relatieve uitzonderingsgrond moet eerst sprake zijn van tot een natuurlijke persoon herleidbare informatie. Zo ja, dan is het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer aan de orde. Vervolgens moet dat belang worden afgewogen tegen het belang van openbaarheid van de betreffende informatie.

De documenten bevatten (in)directe persoonsgegevens van burgers, medewerkers van bedrijven of ambtenaren van de gemeente, zoals namen, adressen, handtekeningen, functieomschrijvingen e.d. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer achten wij van groter belang dan algemene openbaarmaking van de verzochte informatie. Uitgangspunt is dat de uitzonderingsgrond voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in beginsel geen betrekking heeft op beroepsmatig handelen van personen. Uitzondering daarop betreft de openbaarmaking van namen en andere identificerende gegevens van personen die niet in verband met hun functie in de openbaarheid treden. De (in)directe persoonsgegevens van burgers, medewerkers of ambtenaren die niet in de openbaarheid treden worden met dit besluit niet openbaar gemaakt. Informatie die wij op deze grond onleesbaar hebben gemaakt in de documenten is voorzien van de aanduiding: **5.1.2.e**.

Verder zijn wij van oordeel dat met de gedeeltelijke geanonimiseerde openbaarmaking naar ons oordeel uw belang bij openbaarmaking in voldoende mate wordt gediend.

Tot slot hebben wij het btw-nummer onleesbaar gemaakt, omdat dit alleen hoeft te worden verstrekt aan de afnemer van verleende diensten en uw verzoek hier geen betrekking op heeft.

Publicatie
Dit Woo-besluit wordt samen met uw Woo-verzoek en de openbaar gemaakte documenten geanonimiseerd op onze website gepubliceerd.

Niet eens met ons besluit
Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u bezwaar maken. U doet dat binnen 6 weken na de datum van deze brief. Als er een datumstempel op deze brief staat, dan geldt die datum.

Bezwaar maken, doet u zo:
Stuur een brief. Daar staat de volgende informatie in:
- De datum waarop u de brief stuurt.
- Uw naam, adres, postcode en woonplaats. Graag ook uw telefoonnummer en mailadres vermelden.
- Het besluit waarmee u het niet eens bent. U mag hiervoor een kopie meesturen van de brief die u nu leest.
- Waarom u het niet eens bent met het besluit.
- Uw handtekening.

U kunt uw brief op 2 manieren **versturen**:
1. Via het formulier op onze website. Ga naar www.houten.nl/bezwaar. U logt in met uw DigiD. Dat is dan meteen uw digitale handtekening.
2. Via de post. Stuur uw brief naar dit adres: College van b. en w., Postbus 30, 3990 DA Houten.

U wilt niet wachten
Als u bezwaar maakt, verandert dat nu niets aan ons besluit.

Wilt u niet wachten totdat wij over uw bezwaar beslissen? Dan vraagt u de rechter in een brief om een voorlopige voorziening. Dit is een tussenoplossing, totdat de gemeente het bezwaar heeft behandeld. **Let op**: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u óók bij de gemeente bezwaar heeft gemaakt.

Schrijf in uw brief waarom er sprake is van een spoedeisende situatie. En dat het belangrijk is dat de rechter snel beslist. Stuur de brief naar dit adres:
- Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

U kunt uw brief met de vraag om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank. Dat kan alleen met DigiD via het volgende adres: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Aan het indienen van uw brief zijn kosten verbonden, ook als u het digitaal indient.

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de Woo-coördinator via telefoonnummer [redacted] of [redacted]@houten.nl

Met vriendelijke groet,
n[redacted]eester en wethouders

[redacted]
Teammanager Groenbeheer, afvalbeheer en buitendienst

Nr.	Datum	Document	Grondslag	Beoordeling	Opmerkingen
1	18/05/2026	BoomInspectie Mispelgaarden BVC GBI boom	5.1.2e,	Deels Openbaar	
2	18/05/2026	GBI	5.1.2e,	Deels Openbaar	
3	18/05/2026	FW_ verzoek boominspectierapport ivm schade auto Mispelgaarde 18	5.1.2e, 6:230b, 4.1.4,	Deels Openbaar	
4	28/04/2026	Groenkeur BRL boomverzorging tot 10-10-2027	5.1.2e, 4.1.4,	Deels Openbaar	

Boominspectierapport

Inventarisatie gegevens

Id	26035	Woonplaats	Houten
Boomtype	Straat- / laanboom	Wijk	Houten Noord-West
Standplaats		Buurt	
Latijnse boomsoort	Ulmus 'Plantijn'	Openbare ruimte	Mispelgaarde
Nederlandse boomsoort	Iep		
Aanlegjaar	1988		
Bijzonder			

Inspectie VTA

Inspectiedatum	18-08-2023	Risicoklasse	tijdelijk verhoogd risico
Nader onderzoek	Nee	Boomconditie	
Boom verwijderen		Urgentie	
Boom snoeien		Inspectiefrequentie	
Bestrating repareren		Inspecteur	5.1.2e
Kroon verankeren		Memo VTA	
Memo advies/maatregel			
OHS achterstallig, OHS 1x/3 jr			

VTA kroon

Geen afwijkingen kroon	Nee
Dood hout	Ja
Uitgescheurde takken	Nee
Verminderde bladbezetting	
Plakoksels/zuigers	Nee
Insecten kroon	
Rot/zwam kroon	Nee
Onvoldoende doorrijhoogte	
Memo kroon	

VTA stam

Geen afwijkingen stam	Nee
Insecten stam	
Rot/zwamvorming	Nee
(Verborgen) holte/inrotting	Nee
Scheur/rib	Nee
Mechanische beschadiging	Nee
Scheefstand	
Afwijking entplaats	
Memo stam	

VTA wortels

Geen afwijkingen wortels	
Rot/zwam (stamvoet)	Nee
Beschadiging (stamvoet)	Nee
Grondscheuren	
Opdrukken verharding	Ja
Memo wortels	

Boominspectierapport

Inventarisatie gegevens

Id	26035	Woonplaats	Houten
Boomtype	Straat- / laanboom	Wijk	Houten Noord-West
Standplaats		Buurt	
Latijnse boomsoort	Ulmus 'Plantijn'	Openbare ruimte	Mispelgaarde
Nederlandse boomsoort	Iep		
Aanlegjaar	1988		
Bijzonder			

Inspectie VTA

Inspectiedatum	18-09-2018	Risicoklasse	geen verhoogd risico
Nader onderzoek	Nee	Boomconditie	
Boom verwijderen		Urgentie	
Boom snoeien		Inspectiefrequentie	
Bestrating repareren		Inspecteur	5.1.2e
Kroon verankeren		Memo VTA	
Memo advies/maatregel			
OHS beeld, OHS 1x/3 jr			

VTA kroon

Geen afwijkingen kroon	Nee
Dood hout	Nee
Uitgescheurde takken	Nee
Verminderde bladbezetting	
Plakoksels/zuigers	Nee
Insecten kroon	
Rot/zwam kroon	Nee
Onvoldoende doorrijhoogte	
Memo kroon	

VTA stam

Geen afwijkingen stam	Nee
Insecten stam	
Rot/zwamvorming	Nee
(Verborgen) holte/inrotting	Nee
Scheur/rib	Nee
Mechanische beschadiging	Nee
Scheefstand	
Afwijking entplaats	
Memo stam	

VTA wortels

Geen afwijkingen wortels	
Rot/zwam (stamvoet)	Nee
Beschadiging (stamvoet)	Nee
Grondscheuren	
Opdrukken verharding	Ja
Memo wortels	

Boominspectierapport

Inventarisatie gegevens

Id	26035	Woonplaats	Houten
Boomtype	Straat- / laanboom	Wijk	Houten Noord-West
Standplaats		Buurt	
Latijnse boomsoort	Ulmus 'Plantijn'	Openbare ruimte	Mispelgaarde
Nederlandse boomsoort	Iep		
Aanlegjaar	1988		
Bijzonder			

Inspectie VTA

Inspectiedatum	16-01-2014	Risicoklasse	geen verhoogd risico
Nader onderzoek	Nee	Boomconditie	
Boom verwijderen		Urgentie	
Boom snoeien		Inspectiefrequentie	
Bestrating repareren		Inspecteur	5.1.2e
Kroon verankeren		Memo VTA	
Memo advies/maatregel			
OHS beeld, OHS 1x/3 jr			

VTA kroon

Geen afwijkingen kroon	Nee
Dood hout	Nee
Uitgescheurde takken	Nee
Verminderde bladbezetting	
Plakoksels/zuigers	Nee
Insecten kroon	
Rot/zwam kroon	Nee
Onvoldoende doorrijhoogte	
Memo kroon	

VTA stam

Geen afwijkingen stam	Nee
Insecten stam	
Rot/zwamvorming	Nee
(Verborgen) holte/inrotting	Nee
Scheur/rib	Nee
Mechanische beschadiging	Nee
Scheefstand	
Afwijking entplaats	
Memo stam	

VTA wortels

Geen afwijkingen wortels	
Rot/zwam (stamvoet)	Nee
Beschadiging (stamvoet)	Nee
Grondscheuren	
Opdrukken verharding	Ja
Memo wortels	

Boominspectierapport

Inventarisatie gegevens

Id	26035	Woonplaats	Houten
Boomtype	Straat- / laanboom	Wijk	Houten Noord-West
Standplaats		Buurt	
Latijnse boomsoort	Ulmus 'Plantijn'	Openbare ruimte	Mispelgaarde
Nederlandse boomsoort	Iep		
Aanlegjaar	1988		
Bijzonder			

Inspectie VTA

Inspectiedatum	24-10-2013	Risicoklasse	geen verhoogd risico
Nader onderzoek	Nee	Boomconditie	
Boom verwijderen		Urgentie	
Boom snoeien		Inspectiefrequentie	
Bestrating repareren		Inspecteur	5.1.2e
Kroon verankeren		Memo VTA	
Memo advies/maatregel			
OHS beeld, OHS 1x/3 jr			

VTA kroon

Geen afwijkingen kroon	Nee
Dood hout	Nee
Uitgescheurde takken	Nee
Verminderde bladbezetting	
Plakoksels/zuigers	Nee
Insecten kroon	
Rot/zwam kroon	Nee
Onvoldoende doorrijhoogte	
Memo kroon	

VTA stam

Geen afwijkingen stam	Nee
Insecten stam	
Rot/zwamvorming	Nee
(Verborgen) holte/inrotting	Nee
Scheur/rib	Nee
Mechanische beschadiging	Nee
Scheefstand	
Afwijking entplaats	
Memo stam	

VTA wortels

Geen afwijkingen wortels	
Rot/zwam (stamvoet)	Nee
Beschadiging (stamvoet)	Nee
Grondscheuren	
Opdrukken verharding	Ja
Memo wortels	

Boominspectierapport

Inventarisatie gegevens

Id	*26035*	Woonplaats	Houten
Boomtype	Straat- / laanboom	Wijk	Houten Noord-West
Standplaats		Buurt	
Latijnse boomsoort	Ulmus 'Plantijn'	Openbare ruimte	Mispelgaarde
Nederlandse boomsoort	Iep		
Aanlegjaar	*1988*		
Bijzonder			

Inspectie VTA

Inspectiedatum	29-09-2011	Risicoklasse	attentieboom
Nader onderzoek	Nee	Boomconditie	
Boom verwijderen		Urgentie	
Boom snoeien		*Inspectiefrequentie*	
Bestrating repareren		Inspecteur	5.1.2e
Kroon verankeren		Memo VTA	
Memo advies/maatregel			

VTA kroon

Geen afwijkingen kroon	Nee
Dood hout	Nee
Uitgescheurde takken	Nee
Verminderde bladbezetting	
Plakoksels/zuigers	Nee
Insecten kroon	
Rot/zwam kroon	Nee
Onvoldoende doorrijhoogte	
Memo kroon	

VTA stam

Geen afwijkingen stam	Nee
Insecten stam	
Rot/zwamvorming	Nee
(Verborgen) holte/inrotting	Nee
Scheur/rib	Nee
Mechanische beschadiging	Nee
Scheefstand	
Afwijking entplaats	
Memo stam	

VTA wortels

Geen afwijkingen wortels	
Rot/zwam (stamvoet)	Nee
Beschadiging (stamvoet)	Nee
Grondscheuren	
Opdrukken verharding	Ja
Memo wortels	

Boominspectierapport

Inventarisatie gegevens

Id	26035	Woonplaats	Houten
Boomtype	Straat- / laanboom	Wijk	Houten Noord-West
Standplaats		Buurt	
Latijnse boomsoort	Ulmus 'Plantijn'	Openbare ruimte	Mispelgaarde
Nederlandse boomsoort	Iep		
Aanlegjaar	1988		
Bijzonder			

Inspectie VTA

Inspectiedatum	01-01-2010	Risicoklasse	onbekend
Nader onderzoek	Nee	Boomconditie	
Boom verwijderen		Urgentie	
Boom snoeien		Inspectiefrequentie	
Bestrating repareren		Inspecteur	digitree
Kroon verankeren		Memo VTA	
Memo advies/maatregel			

VTA kroon

Geen afwijkingen kroon	Nee
Dood hout	Nee
Uitgescheurde takken	Nee
Verminderde bladbezetting	
Plakoksels/zuigers	Nee
Insecten kroon	
Rot/zwam kroon	Nee
Onvoldoende doorrijhoogte	
Memo kroon	

VTA stam

Geen afwijkingen stam	Nee
Insecten stam	
Rot/zwamvorming	Nee
(Verborgen) holte/inrotting	Nee
Scheur/rib	Nee
Mechanische beschadiging	Nee
Scheefstand	
Afwijking entplaats	
Memo stam	

VTA wortels

Geen afwijkingen wortels	
Rot/zwam (stamvoet)	Nee
Beschadiging (stamvoet)	Nee
Grondscheuren	
Opdrukken verharding	Nee
Memo wortels	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5



Algemeen boom beheer

Eigenschappen | Beheer | Gebreken | Boomziekte en plagen | Memo

Boom ID 26035	**Nederlandse boomsoort** Iep
Openbare ruimte Mispelgaarde	**Latijnse boomsoort** Ulmus 'Plantijn'
Woonplaats Houten	**Aanlegjaar** 1988
Wijk Houten Noord-West	**Boomtype** Straat- / laanboom



Algemeen boom beheer

Eigenschappen | Beheer | Gebreken | Boomziekte en plagen | Memo

Boomconditie 2- Redelijk	**Inspectiedatum** 2023-08-18
Toekomstverwachting 10 tot 15 jaar	**Inspecteur** 5.1.2e
Risicoklasse Boom zonder gebreken	**Volgende inspectie** 2026-08-18
Memo advies/maatregel OHS beeld	**Urgentie**

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

Van: [redacted] | BoomTotaalZorg <[redacted]@boomtotaalzorg.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2026 18:02
Aan: [redacted] <[redacted]@houten.nl>
Onderwerp: RE: verzoek boominspectierapport ivm schade auto Mispelgaarde 18

Beste [redacted],

Ik heb de data bekeken maar heb het gevoel dat dit niet goed is meegekomen met de overstap van het oude systeem naar GBI. De betreffende bomen zijn kort daarna gesnoeid en van risicoboom afgehaald. Het zou niet uit moeten maken welke inspecteur deze data veranderd. Ik ben langs de bomen gereden en staat er nog steeds achter dat het geen risicoboom is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
European Tree Technician
Hoofd Uitvoering

BOOMTOTAALZORG
Boomspecialisten

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

KvK nr. 30098295
Btw nr. [redacted]

[redacted]@boomtotaalzorg.nl
www.boomtotaalzorg.nl

Spaar het bos . . . Print met mate. Dank

Van: [redacted] <[redacted]@houten.nl>
Verzonden: dinsdag 28 april 2026 16:02
Aan: [redacted] | BoomTotaalZorg <[redacted]@boomtotaalzorg.nl>
Onderwerp: RE: verzoek boominspectierapport ivm schade auto Mispelgaarde 18

Hoi [redacted],

Na de snoeironder is ook deze boom is gesnoeid en na werkzaamheden zijn ze van attentie en risico afgehaald.
Maar als ik in GBI kijkt klopt dat, maar als ik de BVC rapport uitdraai van 26035 dan staat er dood hout.

Dit is met de snoeiactie verwijderd maar word niet geregisterd in GBI. Graag even overleg als kan.

Boom 1



Algemeen boom beheer

Eigenschappen | Beheer | Gebreken | Boomziekte en plagen | Memo

Boom ID 26046	**Nederlandse boomsoort** Iep
Openbare ruimte Mispelgaarde	**Latijnse boomsoort** Ulmus 'Plantijn'
Woonplaats Houten	**Aanlegjaar** 1988
Wijk Houten Noord-West	**Boomtype**

Boom 2



Algemeen boom beheer

Eigenschappen | **Beheer** | Gebreken | Boomziekte en plagen | Memo

Boomconditie 2- Redelijk	**Inspectiedatum** 2023-08-18
Toekomstverwachting 10 tot 15 jaar	**Inspecteur** 5.1.2e
Risicoklasse Boom zonder gebreken	**Volgende inspectie** 2026-08-18
Memo advies/maatregel OHS beeld	**Urgentie**

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Technisch medewerker bomen

Postbus 30, 3990 DA Houten | **Bezoekadres** Onderdoor 25

t 5.1.2e

i www.houten.nl

Vind ons op

4.1.4
5.1.2e

5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 4.1 lid 4	Buiten reikwijdte verzoek	2
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2
Burgerlijk wetboek 6	Art. 6:230b BW	Dit gegeven hoeft volgens art. 6:230b BW alleen verstrekt te worden aan de afnemer van de verleende diensten.	1

Certificaat

Hierbij verklaart

Control Union Certifications B.V.

dat

BOOMTOTAALZORG B.V.

heeft aangetoond te beschikken over een managementsysteem
dat voldoet aan de eisen gesteld in:

Groenkeur BRL Boomverzorging 2023

en voldoet tevens aan de eisen in de ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

Boomplanten en verplanten, boomonderhoud, vellen en rooien van bomen, boomadviezen en ontwerpen met bomen.

Adres:	5.1.2e [redacted]
	5.1.2e [redacted]
KvK-nummer:	30098295
NACE-code(s):	4.1.4 [redacted]
Certificaatnummer:	
Afgegeven op:	27 augustus 2024
Geldig vanaf:	10 oktober 2024
Geldig tot en met:	9 oktober 2027
Initieel gecertificeerd sinds:	30 november 2012

5.1.2e [redacted]
5.1.2e

Directeur Control Union Certifications B.V.

MGMT. SYS. RvA C 499

groenkeur gecertificeerd bedrijf

CONTROLUNION

Control Union Certifications B.V.
OFFICE Meeuwenlaan 4-6 • 8011 BZ • Zwolle • The Netherlands
POST P.O.Box 161 • 8000 AD • Zwolle • The Netherlands
T +31 38 4260120 • www.controlunion.com

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 4.1 lid 4	Buiten reikwijdte verzoek	1
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1